

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
1255

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10.), ministar unutarnjih poslova donosi

## **PRAVILNIK O PLANU ZAŠTITE OD POŽARA, „Narodne novine“ br. 51/12**

### I. TEMELJNE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izrade te sadržaj plana zaštite od požara (u daljnjem tekstu: plan) za područje županije, grada i općine te za građevine, građevinske dijelove i druge nekretnine te prostore razvrstane u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od požara.

#### Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

#### Članak 3.

Plan uređuje način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara.

#### Članak 4.

Planom županije, grada odnosno općine prikazuje se stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihova područja djelovanja i odgovornosti.

Zajednički plan izrađuje se za više gradova i/ili općina za koje je izrađena jedinstvena procjena ugroženosti od požara, sukladno posebnim propisima.

#### Članak 5.

Plan se usklađuje nakon svake revizije procjene ugroženosti od požara, odnosno u rokovima određenim Zakonom o zaštiti od požara.

### II. IZRADA GRAFIČKOG DIJELA PLANA

#### Članak 6.

Grafički dio plana izrađuje se na listovima formata A4 ili A3, u mjerilu u kojem je prikaz pregledan. Ako se na jednom listu ne može prikazati građevina i druga nekretnina, postrojenje ili prostor, izrađuje se i pregledni dio grafičkog plana na posebnom listu.

#### Članak 7.

Grafički dio plana mora imati ucrtana polja s razmacima od 10 metara u odabranom mjerilu i strelicu u pravcu sjevera, dok se za općine i gradove mogu odabrati i veći razmaci koji su višekratnici broja 10. Pregledni dio grafičkog dijela plana u svim slučajevima može imati ucrtana polja drugih razmaka koji su višekratnici broja 10.

## Članak 8.

U grafičkom dijelu plana rabe se simboli, oznake i boje, prema važećim propisima. Simboli, oznake i boje iz stavka 1. ovog članka neće se rabiti ako utječu na prepoznatljivost tehnološkog postrojenja odnosno instalacije ili umanjuju prepoznatljivost vatrogasnih simbola i oznaka na planu.

### III. PLAN GRADA ODNOSNO OPĆINE

## Članak 9.

Tekstualni dio plana grada odnosno općine sadrži:

- sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara,
- sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara,
- načine pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara,
- uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u akciju gašenja požara,
- uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara,
- uključivanje službi ili trgovačkih društava te odgovornih osoba zaduženih za opskrbu hranom i vodom u akciji gašenja požara,
- način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara,
- slučajeve kada se i koji općinski i gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom,
- slučajeve kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada odnosno općine,
- način i slučajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba,
- nazive građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera,
- nazive građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari.

## Članak 10.

Tekstualni dio plana grada odnosno općine sadrži i popis osoba odgovornih za provedbu planova građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora iz prve (I.) i druge (II.) kategorije ugroženosti od požara.

## Članak 11.

Grafički dio plana grada odnosno općine, sadrži:

- prikaz prometnica s ucrtanim vatrogasnim pristupima građevinama i drugim nekretninama te prostorima prve (I.) i druge (II.) kategorije ugroženosti od požara,
- prikaz sustava za opskrbu vodom za gašenje požara s identifikacijskim podacima,
- prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoda s ucrtanim i obilježenim glavnim ventilima,
- pregled broja, veličine i smještaja (lokacije) vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava,
- pregled građevina u kojima su sadržane radioaktivne i eksplozivne tvari te građevina odnosno mjesta sa većim količinama zapaljivih, otrovnih i drugih opasnih tvari,
- prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava,
- legendu uporabljenih simbola i oznaka.

#### Članak 12.

Grafički dio plana grada odnosno općine sadrži i pregledne karte šuma na kojima se prikazuju:

- područja šuma po stupnjevima ugroženosti od požara,
- prometnice i šumski putovi prohodni za vatrogasna vozila,
- putovi i staze prohodne za vatrogasce i ostale gasitelje,
- crpilišta za vatrogasna vozila i crpilice,
- mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara,
- mjesta smještaja motriteljsko-dojavnih postaja,
- šumski prosjeci te prirodne prepreke za sprječavanje prijenosa požara,
- elektroenergetske trase vodova,
- mjesta smještaja opreme i mehanizacije za gašenje šumskih požara.

#### Članak 13.

Planu grada odnosno općine prilažu se planovi pravnih osoba za građevine, građevinske dijelove i druge nekretnine te prostore razvrstane u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od požara. Planovi pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka označavaju se na način koji omogućuje učinkovitu uporabu.

### IV. PLAN ŽUPANIJE

#### Članak 14.

Plan županije temelji se na planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.

#### Članak 15.

Tekstualni dio plana županije obvezno sadrži:

- ustroj zapovijedanja u akcijama kada u gašenju požara sudjeluje više vatrogasnih postrojbi s područja županije,
- slučajeve kada se županijski čelnici upoznaju s nastalim požarom,
- naziv grada, općine ili pojedinog područja čiji planovi čine sastavne dijelove plana za područje županije,
- popis pravnih osoba koje raspolažu s potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u većim požarima ili havarijama, s osnovnim podacima o toj opremi i mehanizaciji te razrađen sustav uključenja u gašenje požara.

#### Članak 16.

Grafički dio plana županije obvezno sadrži:

- prikaz vatrogasnih pristupa građevinama i drugim nekretninama te prostorima razvrstanim u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od požara,
- pregled građevina i drugih nekretnina te prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera u kojemu bi sudjelovale vatrogasne postrojbe s područja više gradova i općina te s područja susjednih županija,
- pregled broja, veličine i smještaja vatrogasnih postrojbi koje bi sudjelovale u gašenju požara navedenih u podstavku 2. ovog članka,
- prikaz uređenih crpilišta vodom za gašenje požara,
- prikaz magistralnih vodova za opskrbu električnom energijom, plinom, vodom i drugim energentima,
- prikaz magistralnih putova, željezničkih pruga i vodotokova,

- prikaz potencijalnih izvora opasnosti za nastanak i širenje požara (odlagališta komunalnog i drugog otpada, trase uz željezničke pruge i ispod dalekovoda i sl.),
- sustav radio i telekomunikacijskih veza vatrogasnih postrojbi na gašenju požara,
- pregled opreme i vozila za posebne namjene kojima raspolažu vatrogasne postrojbe,
- prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

#### V. PLAN ZA GRAĐEVINE, GRAĐEVINSKE DIJELOVE I DRUGE NEKRETNINE TE PROSTORE RAZVRSTANE U PRVU (I.) I DRUGU (II.) KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

##### Članak 17.

Tekstualni dio plana za građevinu, građevinske dijelove i druge nekretnine te prostore razvrstane u prvu (I.) i drugu (II.) kategoriju ugroženosti od požara (u daljnjem tekstu: plan za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara) sadrži:

- naziv mjesta te način primanja dojava požara,
- obveze u postupanju, zapovijedanju i ovlasti sudionika u gašenju požara u primanju obavijesti o požaru i daljnjem ustroju akcije gašenja,
- način uključivanja službe za pružanje prve medicinske pomoći,
- brojčano stanje vlastitih postrojbi za gašenje požara te cjelokupan ustroj gašenja kada se u akciju gašenja uključuju vanjske profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe,
- slučajeve te načine pozivanja i uključivanja distributera energenata u intervenciju,
- nazive građevina ili drugih nekretnina na kojima se požar gasi u nazočnosti odgovorne ili stručne osobe u toj građevini ili drugoj nekretnini zbog posebnosti tehnološkog postupka,
- nazive građevina i drugih nekretnina u kojima se može očekivati eksplozija u požaru,
- nazive građevina i drugih nekretnina u kojima se nalaze izvori radioaktivnog i drugog opasnog, kao i otrovnog materijala i tvari te postupci koji se poduzimaju u slučaju požara,
- nazive radnih mjesta i lokacije na kojima su smješteni ključevi od prostora ili prostorija u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenata u građevinu,
- razrađen radio i telefonski sustav za pozivanje svih sudionika koji sudjeluju na gašenju požara.

##### Članak 18.

Grafički dio plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara sastoji se od listova iz članka 6. ovoga Pravilnika, u broju dovoljnom da se obuhvate sve građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostor.

##### Članak 19.

Broj katova građevine mora se prikazati na listovima u kombinaciji podrumskih katova, prizemlja, gornjih katova i potkrovlja.

##### Članak 20.

U grafičkom dijelu plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara u gornjem desnom kutu je prazno polje širine 30 mm i visine 10 mm za unošenje registracijskog broja, a u donjem desnom kutu je prazno polje visine najviše 30 mm za označavanje građevine, građevinskog dijela i druge nekretnine te prostora, kao i mjerila u kojem je plan izrađen.

#### Članak 21.

U grafičkom dijelu plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara glavni pristup za vatrogasna vozila mora se nalaziti na donjem dijelu lista.

#### Članak 22.

Grafički dio plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara sadrži najmanje sljedeće podatke:

- oznaku građevine, građevinskog dijela i druge nekretnine te prostora,
- namjenu građevine, građevinskog dijela i druge nekretnine te prostora,
- oznake katova,
- tlocrt prizemlja i raspored prostorija s naznačenom namjenom,
- oznaku protupožarnih pregradnih zidova,
- oznake otvora u stropovima i zidovima,
- oznake vatrogasnih pristupa,
- oznake stubišnih prostora sa smjerom silaženja pristupa katovima,
- oznake putova za intervenciju i putova za spašavanje,
- oznake mjesta za prolaz dima i topline,
- oznake usponskih hidrantskih vodova (mokrih/suhih),
- oznake stabilnih ili pokretnih uređaja za gašenje s podacima o vrsti, količini sredstava za gašenje i položaju stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara.

#### Članak 23.

Grafički dio plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara sadrži podatke o vrsti i količini zapaljivih tekućina i plinova te otrovnih radioaktivnih i eksplozivnih tvari.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti upotpunjeni upozorenjima glede sredstava za gašenje koja se ne smiju uporabljivati.

#### Članak 24.

U grafičkom dijelu plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara moraju biti prikazana mjesta za uzimanje vode za gašenje požara te mjesta za prekid dovoda energenata u građevinu i druge nekretnine.

#### Članak 25.

Pregledni dio grafičkog dijela plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

- nacrt građevine, građevinskog dijela ili druge nekretnine te prostora,
- oznake građevina građevinskog dijela ili druge nekretnine te prostora,
- oznake broja katova,
- oznake prolaza,
- oznake površina koje nisu uporabljive za vatrogasna vozila,
- oznake površina za vatrogasne pristupe,
- oznake graničnih i susjednih ulica,
- oznake graničnih i susjednih građevina i drugih nekretnina te njihova namjena,
- oznake vanjskih i uličnih hidranata.

## Članak 26.

Grafički dio plana za I. i II. kategoriju ugroženosti od požara sadrži legendu uporabljenih simbola i oznaka.

## VI. ZAVRŠNE ODREDBE

## Članak 27.

Plan mogu izrađivati fizičke i pravne osobe koje kao redovitu djelatnost obavljaju poslove zaštite od požara i/ili vatrogastva.

## Članak 28.

Dijelovi plana mogu se označiti određenim stupnjem tajnosti.  
Na postupanje sa podacima koji se smatraju poslovnom tajnom ili su označeni određenim stupnjem tajnosti primjenjuju se propisi o zaštiti podataka.

## Članak 29.

Planovi izrađeni sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« br. 35/94 i 55/94) mogu se i dalje primjenjivati, do potrebe njihovog usklađivanja s novonastalim uvjetima sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

## Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« br. 35/94 i 55/94).

## Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-45032-2011  
Zagreb, 19. travnja 2012.

Ministar  
Ranko Ostojić, v. r.